EXPERTS FOR GROWTH

COMPO EXPERT®

UN CULTIVO EXITOSO COMIENZA DESDE LA BASE

ESCANEA EL CÓDIGO Y CONOCE TODA LA LÍNEA **COMPO EXPERT**

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Basacote® Plus 3, 6 Y 9 MESES

Nitrógeno Total (N)	Amonio (NH_4)	Nitrato (NO_3)	Fósforo (P_2O_5)	Potasio (K_2O)	Magnesio (MgO)	Azufre (S)	Manganeso (Mn)	Zinc (Zn)	Boro (B)	Hierro (Fe)	Cobre (Cu)	Molibdeno (Mo)
16%	8.6%	7.4%	**8%**	**12%**	2%	12%	0.06%	0.02%	0.02%	0.4%	0.05%	0.015%

UN MEJOR DESEMPEÑO CON GRANDES BENEFICIOS

Basacote® Plus, fertilizante complejo químico granulado de liberación controlada que contiene NPK, Mg y ME, donde cada granulo contiene la misma concentración de nutrientes especificados en la etiqueta, recubierto por una capa plástica (**Poligen®**) que dependiendo de su grosor, será el tiempo de liberación de los nutrientes (3, 6 y 9 meses).

Además, **Basacote® Plus** se ajusta a las necesidades de las plantas usando dosis más bajas, que generan una mejor relación costo - beneficio en su aplicación.

MÁS Y MEJORES VENTAJAS

- ALTA EFICIENCIA EN EL APORTE DE NUTRIENTES
- HOMOGENIDAD EN SU APLICACIÓN
- UNA SOLA APLICACIÓN A UNA DOSIS MÍNIMA
- POTENCIA EL DESARROLLO RADICULAR
- DESARROLLO DE PLANTAS CON MAYOR VIGOR
- PRECOCIDAD EN FRUTALES

MECANISMO DE ACCIÓN

La cubierta **Poligen®** permite el paso del agua al interior del gránulo.



Se forma una **solución nutritiva,** que de acuerdo al grosor de la cubierta libera nutrientes en **3, 6 y hasta 9 meses.**

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	Basacote® Plus	DOSIS g/PLANTA	RECOMENDACIONES
Plantaciones nuevas de frutales	3M	40 a 70	En frutales leñosos a raíz desnuda, para establecimiento en campo, usar **Basacote® Plus 6M o 9M** a una dosis máxima de 20 g por planta, aplicado a la mitad de la profundidad del hoyo de plantación, al rededor del árbol
	6M	60 a 100	
	9M	80 a 120	
Ornamentales	3M	10 a 15	En plantas madre, aplicar 10 a 15 g de **Basacote® Plus 3M**. En rosal de corte aplicar de 6 a 9 g de **Basacote® Plus 6 M** por planta al momento del establecimiento. Para bulbos, aplicar de 1 a 3 g de **Basacote® Plus 3** M por bulbo. En ornamentales de esqueje, aplicar en banda a un costado de la línea de plantas a una dosis de entre 70 y 150 Kg. por Hectárea
	6M	15 a 20	
	9M	20 a 25	
Papaya	3M	4 a 6	Aplicar al trasplante en campo, en plantas provenientes de vivero 5 a 7 g por planta, en plantas provenientes de charola 7 a 9 g por planta. Colocar **Basacote® Plus** a un costado de la planta y a la profundidad de las raíces
	6M	5 a 10	
	9M	10 a 20	

PREPARACIÓN DE SUSTRATO PARA ORNAMENTALES, FRUTALES Y FORESTALES.

Basacote® Plus 3M	2 a 3 g/L o Kg/m³ de sustrato
Basacote® Plus 6M	3 a 4 g/L o Kg/m³ de sustrato
Basacote® Plus 9M	5 a 6 g/L o Kg/m³ de sustrato

IMPORTANTE: Los cultivos deben tener una condición de humedad permanente. Se recomienda usar el sustrato mezclado con **Basacote® Plus** en forma inmediata (almacenaje máximo de la mezcla en seco 10 días)

- Se recomienda completar la fertilización del cultivo vía fertirriego con **NovaTec® Solub y Hakaphos®**, complementándola vía foliar con la línea **Basfoliar®.**
- Las dosis aquí recomendadas son orientativas, por lo cual la fertilización se debe ajustar de acuerdo a las condiciones del lugar y del desarrollo del cultivo.

COMPO EXPERT PACK NUTRITION

POTENCIALICE SU INVERSIÓN. Para **COMPO EXPERT** es importante crear programas de nutrición que restituyan los nutrientes que se pierden en cada cosecha, creando un balance a largo plazo.
Contacte a uno de nuestros expertos con nuestra red de distribuidores para una mejor asesoría, escanea el código o visite **www.packnutrition.com.mx**

COMPO EXPERT

COMPO EXPERT México, S.A. de C.V.
Av. López Mateos Sur # 5060 Int. 3-A Col. Miguel de la Madrid Hurtado, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45239
Tel.:(33) 3612 1512 Fax: (33) 3612 9230
www.compo-expert.com.mx
consulta@compo-expert.com